Triomphe de Jean Mathiasz 1076Mtp1 Collection Vassal-Montpellier











Désignation: Enoughe de Jean Mathians

Clos Planche S côté A Nolso

Vigueur: 3.

Charge:

Date de mâturité: 27.8.56

2.3. Pn.3.

3:6. Pn.3.

Innimi min

Clos Planche 5 c8té A Nº 13e.

Vigueur 3

Charge:

Date de mâturité: (13.8.57)

R. 3

11.2

2.1
3.6
4.3
5.6

M-lest Plant

Pa=)

Enoughe de Jean Mathiasz

Désignation:

Clos Planche 5 côté Ano 130

Vigueur: 9

Charge:

s. 13

24

32

42

54

Année	1956		Pla	the d	le je	an.	Math	ay Pôté.	51	1-13.	0.
1 1 1	! Nombre ! total	19	22	: 24	D A !	T E S	! •	• !		! .	
1 2	5	0	0.	4.	A		!	• !		• .	
3 4	5.	0.	8.	4.	4.			• !			
5	.6.	0.	0.	5.	κ.		•				
		I		De parme	24.	3-5	6 -	2			

douted anticolouted anticol

Luntanhantanhantanhan

Année	1957		Triom	ghe de	- J	. M								
1 No •	· · · · ·	· · ·	Planche .		D A	T	 E S		é.	. 3	TA	136	, c	•
! !	! Nombre ! total !	4.3	7/3	.9/3	,		19 3 ! °		!		1 .	0	!	c
! 1	: 4	2	2	.4.	! .	c	!!	0	!!	0	! : .	9	1	C
! ! 2	4 ×.	0	.2.	.2.	14		!!!	6	1 0		1 .	o		c
! 3	14.X.	! 1. !	1.1.	: 4:	!\(\psi\)				! .		! .	•	i .	•
! 4	.6	1.	1.	1.4.	! "	٥	! "		!	c	1 .	3	1	p
5!	: +.	! 4. !	.2.	. 5.	! k ,	•			! "	•	: .	•	! .	c
		TE		D	le 8	- 3.	57							

Friomphe de Jean Mathiasz. Année 1958. 4 ! !Nombre ! total 14[3 11.3 213 26.3 1 1 10.3 .0. 3. 4 .3. 1 .0 . .5. x! 1. 3. 3. .0. D le 24-3-58 IPR (+1)

Inntmilmutari

Désignation :

Juntandanta

VASSAL Planche 5 Côté A Nº 130 Souche 1 2 3 4 6

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

3 F (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 👣 en gouttière 🔞 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 Veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 6 cotonneuses 9.
- 29 blanche fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé cuivrées 4 jaunes 5 à plages
 bronzées entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Daweteux

BRook 1.56

Désignation: Tromphe de Jean Mathias 3 VASSAL Planche V Côté A Nº 130 Souche 12346

(A) BOURGEONNEMENT

Juntandanta

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à lisoré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches O fauves cu rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vor
 - tes 8 autres 9. Dans le cas où la première fouille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et ce la 3° feuille détachées sera notée.

2° sculle: Clauche à lisère carminé 3° - l'auve on rousse

R. Sahuo

Désignation: Fromphe de Jean Mathias?

VASSAL Planche 5 côté A N° 13 souche 1 2 3 4 6

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur pervares 7 - sur limbe 8 .

27 - a limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
 - 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 31 totalement 0 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥 .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

pos de fleurs

R.Sahue .28.5,54

Nº ordre

Luntimbunta

Désignation: Triomphe de J. Mulhiasz VASSAL Planche 5 côté A Nº 130 souche 1 2 3 4 6

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. legy ever à le l'ann

38 - bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

29 JUIN 1955

Nº ordre Désignation VASSAL planche S côté P Nº 130 souche 1 2 3 4 6 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux () - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 revoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 . PETIOLE - long 1 - moyen 2 - court . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré U- partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90°

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

supérieur à 90 ° (3) .

supérieur à 90° (3) .

Juntandanta

Trust 6.7.56

Nº ordre Désignation-Crionphe de fean Mathiasz. VASSAL planche 5 côté A Nº 130 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux () - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière () involuté révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan — en gouttière 2 - involuté 3. révoluté — tourmenté 5. - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen Q - court 3. - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8, - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

<u>luntimbunta</u>

BRuch P. FG

```
Nº d'Ordre
                  Triomphe de Jean Mathiasz
      Désignation
              planche 5 côté A N° (30 souche 1 2 3 4 (5)
                                   GRAPPE
      - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
      à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9
  2 - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la
        première ramification 3.
                                    BAIE PROTO
  26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 -
           Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
   2 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
      - Très pruiné 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
      - Coloration régulière (2)
  29 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
      - à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
      - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
             côtelée 5 .
      - à jus incolore ①- coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
  23 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
   6 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
      - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
 3) - à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
      - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
      - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
      - à pinceau: coloré 8 - non coloré 9.
```

35 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2 -

Juntanlanta

dantan lantan lantan lantan

Emplacement: III 289 1.4

<u>luntimilimi</u>

Désignation: Triongle de year Mathiasz

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté D- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 8 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue (6) juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 77 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Calvo 8.65

dantan katan katan bahar

我

Sarment de vigne

Juntumlumtu

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 40- 15 cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), nex-
ron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                       : saillant (1), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2, rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                             dant (4).
```

```
Nº d'ordre: . 107600 . . Désignation: Triomple de jon Mathia;
Emplacement: . . . . . Vas. 5 A 130. . . Vign.
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · ① - ② - 3 ·
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · 1 - ②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2-3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ①-②-3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . 1 -2- 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : (1-2-3).
               Forme : 4-5)
               Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
```

Juntandunta